



RGG.272.73.2014

Kętrzyn, 2014-12-19

Kętrzyn: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminaketrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje dostawy w ramach realizowanego przez Gminę Kętrzyn projektu Przedszkole przyszłości, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie : 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż n/w wyposażenia placów zabaw :

1) Zestaw wielofunkcyjny jednowieżowy;

wymiary :

- około 6,0x 5,0m (dł.x szer.), długość i szerokość zależne od sposobu rozmieszczenia elementów składowych,

- wysokość całk. ok 3,0 m,

- wysokość podestów ok. 60 cm,

ilość sztuk : 3,

opis - wymagania minimalne:

- jednowieżowy zestaw zabawowy,

- wieża z daszkiem dwuspadowym,

- 3 podesty z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- mostek łukowy z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- podest łączący z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- wejście : schody i trap wejściowy z poręczami,

- zestaw wyposażony w 2 zjeżdżalnie,

- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju min. 10 x 10cm,

- mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu,

- wszystkie elementy zestawu połączone w jedną konstrukcję;

2) Domek drewniany z zagrodą;

wymiary -co najmniej:

- 90 cm x 290 cm (szer.x dł.),

- 170 cm wysokości,

ilość sztuk : 4 ,

opis - wymagania minimalne:

- domek wykonany z drewna, otwory okienne i drzwiowy, dach dwuspadowy, zagroda przylegająca do domku z jednej strony, słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju min 10x10cm,

- mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu.

3) Huśtawka podwójna wahadłowa;

wymiary - co najmniej:

- 1,8 x 3,0 m (szer.x dł.) - 2,0 m wysokości;

ilość sztuk : 4

- opis - wymagania minimalne:

- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju kwadratowym min. 10cm x 10cm,

- belka pozioma metalowa lub drewniana,

- dwa siedziska typu koszyk z zabezpieczeniem przed wypadnięciem , mocowane na dwóch łańcuchach każde,

- zawiesia huśtawki łożyskowe,

- mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu.

4) Karuzela tarczowa z kierownicą;

wymiary :

- średnica około 1,5m
 - wysokość ok. 1,0m ,
- ilość sztuk : 4

opis - wymagania minimalne:

- karuzela tarczowa z kierownicą i dwoma lub jedną ławeczką,
- oparcie zabezpieczające przed wypadnięciem z karuzeli,
- konstrukcja karuzeli metalowa,

5) Huśtawka pojedyncza wahadłowa;

wymiary - co najmniej:

- 1,8 x 2,2 m (szer.x dł.)
 - 2,0 m wysokości;
- ilość sztuk :3

opis - wymagania minimalne:

- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju kwadratowym min. 10cm x 10cm,
- belka pozioma metalowa lub drewniana,
- siedzisko typu deska , mocowane na dwóch łańcuchach ,
- zawiesia huśtawki łożyskowe,
- mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu

6) Bujak podwójny na sprężynie;

wymiary :

- ok. 25 x 170 cm (szer.x dł.), -
 - wysokość siedziska : ok.50 cm,
- ilość sztuk : 4

opis - wymagania minimalne:

- belka konstrukcyjna z drewna klejonego min.10x10cm,
- pozostałe elementy z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości min. 15mm lub płyty HDPE,
- dwa siedziska,
- uchwyty na dłonie,
- oparcia stóp,
- sprężyna stalowa,
- umocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie.

7) Bezpieczne maty pod urządzenia zabawowe;

wymiary: - 100cm x 100 cm grubość 4 cm, - waga ok. 29 kg; ilość sztuk : 71

opis - wymagania minimalne:

- wykonane z zagęszczonej gumy,
- wyposażone dodatkowo w plastikowe łączniki, które umożliwiają łączenie kilku mat ze sobą

8) Piramida linowa ;

wymiary :

- wysokość całkowita około 250cm,
 - wymiar nie mniejszy niż 4,0 x 4,0 m,
- ilość sztuk : 1

opis - wymagania minimalne:

- liny do wspinaczki w formie siatki z oczkami,
- kształt stożka,
- możliwość naciągu lin,
- konstrukcja metalowa,
- kolorowe liny styłonowe z ozdobnymi elementami na łączeniach lin,
- kotwy do mocowania lin w podłożu,
- metalowy słupek główny po środku,
- wewnątrz konstrukcji na wysokości ok. 1,0 m,
- linowa siatka pozioma zabezpieczająca przed upadkiem.

9) Zestaw wielofunkcyjny trójwieżowy;

wymiary:

- około 10,0 x 8,0m (dł.x szer.),
 - długość i szerokość zależne od sposobu rozmieszczenia elementów składowych,
 - wysokość całk. ok. 3,5 m,
 - wysokość podestów ok. 60 cm,
- ilość sztuk : 1

opis - wymagania minimalne:

- 2 wieże z dachem dwuspadowym,
- 1 wieża wyższa z dachem czterospadowym,
- wieże z podestami zabezpieczonymi przed upadkiem,
- mostek łukowy,
- 2 podesty łączące z poręczami,
- 2 trapy pośrednie skośne,
- trap wejściowy,
- 2 zjeżdżalnie,
- belka balansująca,
- drabina pozioma,
- drabina wejściowa,
- gra kółko i krzyżyk,
- rura strażacka,
- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju min. 10 x 10cm,
- wszystkie elementy zestawu połączone w jedną konstrukcję,
- mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu



10) Huśtawka;

wymiary:

- wysokość całk.ok.2,0m,
- długość około 4,0m,
- szerokość około 1,5m,
- ilość sztuk : 1
- huśtawka typu ptasie gniazdo dla dzieci w wieku 3+,
- konstrukcja słupów metalowa lub z drewna klejonego,
- belka górna metalowa,
- gniazdo podwieszone do górnej belki za pomocą lin lub łańcuchów,
- siedzisko okrągłe o średnicy min. 1,0m,
- obrzeże siedziska owinięte liną pochłaniającą wstrząsy,
- środek siedziska w formie siatki z kolorowych lin,
- dopuszczalne obciążenie siedziska do 350 kg

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż dostarczonego wyposażenia na placach zabaw oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach :

- 1) Nakomiady - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 1 - 6 : po 1 szt. , poz. 7 : 9 szt.
- 2) Kruszewiec - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2 - 4 : po 1 szt., poz. 6 : 1 szt. poz. 7 : 44 szt., poz. 8-10 : po 1szt.
- 3) Wilkowo - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 1 - 6 : po 1 szt., poz. 7 : 16 szt.
- 4) Biedaszki - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 1 - 6 : po 1 szt., poz. 7 : 2 szt.

4. Z zastrzeżeniem innych wymagań określonych w SIWZ oferowany sprzęt musi spełniać również następujące wymagania :

- 1) drewno o gładkiej powierzchni, sosnowe lub świerkowe, impregnowane;
- 2) elementy metalowe ocynkowane lub malowane proszkowo; łańcuchy ocynkowane,
- 3) zawiesia huśtawek łożyskowane,
- 4) ślizgi zjeżdżalni z laminatu z włókna szklanego ,
- 5) śruby i inne ostre elementy zabezpieczone zaślepką z tworzywa,
- 6) sprzęt mocowany do podłoża za pomocą ocynkowanych stalowych kotew, zabetonowanych w podłożu,
- 6) sprzęt musi być estetyczny i zapewniać użytkownikom bezpieczeństwo użytkowania.

5. Wyposażenie placów zabaw i jego montaż muszą być objęte gwarancją jakości przez okres podany w ofercie wykonawcy lecz nie krótszy niż 24 miesiące i być zgodne z normą PN-EN 1176. Wyposażenie musi posiadać aktualny certyfikat lub deklarację zgodności, potwierdzające zgodność produktu z w/w normą. Na sprzęcie muszą być umieszczone informacje (oznakowanie), zawierające w szczególności dane producenta, datę produkcji, numer normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od dodatkowych zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, np. zlecenia wykonawcy przeglądów wyposażenia.



6. Posadowienie urządzeń musi uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

7. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe. Wraz z w/w sprzętem wykonawca zamówienia dostarczy zamawiającemu naklejki do oznakowania sprzętu, wg załączonego wzoru, odporne na warunki atmosferyczne, informujące o dofinansowaniu zamówienia. Liczba naklejek musi odpowiadać liczbie sztuk sprzętu.

8. Place zabaw będą użytkowane w celach publicznych .

9. Kody CPV . 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu wyposażenia poszczególnych placów zabaw w ramach zakupionego sprzętu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

- **Informacja na temat wadium:** Nie wymagane.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- - zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:



- - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, obejmującego dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw, o wartości co najmniej 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy);

- **III.3.3) Potencjał techniczny.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- - zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- - zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- - zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.**



1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
- inne dokumenty
 - 1) certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176 lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176 dla każdego urządzenia; 2) karta techniczna (opis, charakterystyka, wymiary, rodzaj materiału) każdego urządzenia, z wizualizacją graficzną - zdjęcia, rysunki.



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 95
- 2. Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian :

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy w formie aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:

- wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a) siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, uniemożliwiające realizację zamówienia; b) niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających realizację zamówienia;

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT)- zmiana wynagrodzenia o różnicę w wysokości podatku;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 16.



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienie dofinansowane z : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie : 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Data zamieszczenia w BZP : ...*2014.12.19*.....

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski