



RGG.272.6.2015

Kętrzyn, 2015-02- *13*

**Kętrzyn: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW  
NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gminaketrzyn.pl](http://www.gminaketrzyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

1. Zamówienie obejmuje dostawy w ramach realizowanego przez Gminę Kętrzyn projektu Przedszkole przyszłości, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Wykonawca wyposaży place zabaw, wymienione w ust. 3, w niżej wymieniony sprzęt, zgodnie z poniższymi wymogami.

## 2.1. Zestaw wielofunkcyjny 1:

a) ilość : 3 szt.;

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :

- około 6,0 x 4,0m (dł.x szer.), długość i szerokość zależne od sposobu rozmieszczenia elementów składowych, wysokość cała. co najmniej 2,5 m, wysokość zamontowania podestów wież: od 60 do 90cm;

c) w skład zestawu muszą wchodzić co najmniej następujące elementy:

- 1 wieża z podestem i z daszkiem, podesty zabezpieczone przed upadkiem, konstrukcja wież czterosłupowa, słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm;

- 2 wieże z podestami bez daszków, podesty zabezpieczone przed upadkiem, konstrukcja wież czterosłupowa, słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm;

- mostek łukowy wypukły stały, z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- drabinka wejściowa,

- trap wejściowy z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- 2 zjeżdżalnie.

d) mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu.

e) wszystkie elementy zestawu połączone w jedną konstrukcję

f) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

## 2.2. Domek drewniany z zagrodą :

a) ilość : 4 szt.;

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :

- co najmniej : 190 cm x 290 cm (szer.x dł.), 170 cm wysokości.

c) domek o konstrukcji drewnianej, elementy wykończeniowe mogą być wykonane z innych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, wymagane co najmniej 3 ściany, dach dwuspadowy, zagroda przylegająca do domku;

d) mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu;

e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.



### **2.3. Huśtawka podwójna wahadłowa:**

a) ilość : 4 szt.;

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :

- co najmniej: 1,8 x 3,0 m (szer.x dł.), 2,0 m wysokości;

c) konstrukcja w postaci czterech słupów drewnianych o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm, belka pozioma metalowa lub drewniana, dwa siedziska typu koszyk z zabezpieczeniem przed wypadnięciem w postaci zapinanego łańcuszka, mocowane na dwóch łańcuchach każde, zawiesia huśtawki łożyskowe,

d) mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu;

e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

### **2.4. Karuzela tarczowa z kierownicą:**

a) ilość : 4 szt.

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :

- co najmniej : średnica 1,5m, wysokość 0,8m;

c) karuzela tarczowa z kierownicą i dwoma lub jedną ławeczką, oparcie zabezpieczające przed wypadnięciem z karuzeli, konstrukcja karuzeli metalowa;

d) mocowanie do podłoża : zabetonowanie w podłożu;

e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

### **2.5. Huśtawka pojedyncza wahadłowa:**

a) ilość : 3 szt.;

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :

- co najmniej: 1,8 x 2,2m (szer.x dł.), 2,0 m wysokości;

c) konstrukcja w postaci czterech słupów drewnianych o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm, belka pozioma metalowa lub drewniana, siedzisko typu koszyk z zabezpieczeniem przed wypadnięciem w postaci zapinanego łańcuszka, mocowane na dwóch łańcuchach, zawiesia huśtawki łożyskowe;

d) mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu.

e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

## 2.6. Bujak podwójny na sprężynie :

- a) ilość : 4 szt.;
- b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :
  - wysokość siedziska : ok.50 cm ,
  - długość urządzenia : nie mniej niż 170 cm ;
- c) bujak na sprężynie dla dwóch osób, belka konstrukcyjna z drewna klejonego o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm, pozostałe elementy z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości min. 15mm lub płyty HDPE, dwa siedziska, uchwyty na dłonie, oparcia stóp, sprężyna stalowa;
- d) mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie;
- e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

## 2.7. Bezpieczne maty pod urządzenia zabawowe:

- a) ilość : 71 szt.;
- c) wymagania dotyczące wymiarów : kwadratowe płyty 100cm x 100 cm , grubość min. 4 cm;
- d) gumowe płyty pod urządzenia zabawowe, wyposażone dodatkowo w łączniki, które umożliwiają łączenie kilku płyt ze sobą, kolor brązowy lub czerwony;
- e) zakres zamówienia : dostawa bez montażu.

## 2.8. Piramida linowa :

- a) ilość : 1 szt.;
- b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :
  - wysokość całk. co najmniej 2,0 m ;
  - wymiar przy podłożu nie mniejszy niż 3,5 x 3,5 m;
- c) konstrukcja linowa do wspinaczki w kształcie stożka lub ostrosłupa, liny do wspinaczki w formie siatki , liny mocowane do centralnego słupa metalowego i kotwione w gruncie, z możliwością naciągu lin, liny o średnicy co najmniej 16mm, polipropylenowe, wzmocnione strunami stalowymi, wewnątrz konstrukcji na wysokości ok. 1,0 m linowa siatka pozioma;
- d) mocowanie słupa centralnego i kotwień lin w gruncie poprzez zabetonowanie;
- e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.



## 2.9. Zestaw wielofunkcyjny 2 :

a) ilość : 1 szt.;

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia : około 8,0 x 6,0m (dł.x szer.), długość i szerokość zależne od sposobu rozmieszczenia elementów składowych, wysokość całkowita co najmniej 2,5 m, wysokość zamontowania podestów wież: od 60 do 90cm;

c) w skład zestawu muszą wchodzić co najmniej następujące elementy:

- 2 wieże z podestami i z daszkiem, podesty zabezpieczone przed upadkiem, konstrukcja wież czterosłupowa , słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm;

- 2 wieże z podestami i z daszkiem lub bez daszku, podesty zabezpieczone przed upadkiem, konstrukcja wież czterosłupowa, słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm;

- mostek łukowy wypukły stały, z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- drabinka wejściowa,

- trap wejściowy z zabezpieczeniem przed upadkiem,

- 2 zjeżdżalnie,

- belka balansująca,

- drabina pozioma,

- pomost wiszący lub stały,

- gra kółko i krzyżyk,

- rura strażacka;

d) mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu;

e) wszystkie elementy zestawu połączone w jedną konstrukcję;

f) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

## 2.10. Huśtawka :

a) ilość : 1 szt.;

b) wymagania dotyczące wymiarów urządzenia :

- co najmniej : wysokość 2,0m, długość 3,0m, szerokość 1,5m ;

c) huśtawka typu bocianie gniazdo dla dzieci w wieku 3+, konstrukcja słupów metalowa lub z drewna klejonego, belka górna metalowa, gniazdo podwieszane do górnej belki za pomocą lin lub łańcuchów, siedzisko okrągłe o średnicy ok. 1,0m, obrzeże siedziska owinięte liną, chroniącą przed uderzeniem przez krawędź siedziska, środek siedziska w formie siatki z lin, maksymalne obciążenie siedziska : min. 300 kg;

d) mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu;

e) zakres zamówienia : dostawa i montaż.

3. Odpowiednio do zakresu zamówienia, określonego dla każdego urządzenia w ust. 2, zamówienie obejmuje odpowiednio dostawę lub dostawę i montaż dostarczonego wyposażenia na placach zabaw oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach :

1) Nakomiady - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2.1 - 2.6 : po 1 szt. , poz. 2.7 : 9 szt.

2) Kruszewiec - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2.2 - 2.4 : po 1 szt. , poz. 2.6 : 1 szt. ,  
poz. 2.7 : 44 szt., poz. 2.8-2.10 : po 1 szt. ,

3) Wilkowo - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2.1 - 2.6 : po 1 szt., poz. 2.7 : 16 szt. ,

4) Biedaszki - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2.1 - 2.6 : po 1 szt., poz. 2.7 : 2 szt.

Szczegółowe lokalizacje placów zabaw wskaże Zamawiający.

4. Z zastrzeżeniem innych wymagań określonych w SIWZ oferowany sprzęt musi spełniać również następujące wymagania :

1) drewno o gładkiej powierzchni, sosnowe lub świerkowe, impregnowane, jeżeli zgodnie z wymogami określonymi w ust.2 nie jest wymagane drewno klejone, to musi być bezrdzeniowe;

2) elementy metalowe ocynkowane lub malowane proszkowo; łańcuchy ocynkowane,

3) zawiesia huśtawek łożyskowe,

4) ślizgi zjeżdżalni z laminatu z włókna szklanego lub metalowe ,

5) śruby i inne ostre elementy zabezpieczone zaślepką z tworzywa,

6) z wyjątkiem bezpiecznych mat, sprzęt mocowany do podłoża za pomocą ocynkowanych stalowych kotew, zabetonowanych w podłożu,

7) sprzęt musi być estetyczny i zapewniać użytkownikom bezpieczeństwo użytkowania.



5. Wyposażenie placów zabaw i jego montaż muszą być objęte gwarancją jakości przez okres podany w ofercie wykonawcy lecz nie krótszy niż 24 miesiące i być zgodne z normą PN-EN 1176. Wyposażenie musi posiadać aktualny certyfikat lub deklarację zgodności, potwierdzające zgodność produktu z w/w normą.

Na sprzęcie muszą być umieszczone informacje (oznakowanie), zawierające w szczególności dane producenta, datę produkcji, numer normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.

Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od dodatkowych zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, np. zlecenia wykonawcy przeglądów wyposażenia.

6. Posadowienie urządzeń musi uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Zamówienie nie obejmuje wykonania bezpiecznych nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

7. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe. Wraz z w/w sprzętem wykonawca zamówienia dostarczy zamawiającemu naklejki do oznakowania sprzętu, wg załączonego wzoru, odporne na warunki atmosferyczne, informujące o dofinansowaniu zamówienia. Liczba naklejek musi odpowiadać liczbie sztuk sprzętu.

8. Place zabaw będą użytkowane w celach publicznych .

9. Kody CPV : 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu wyposażenia poszczególnych placów zabaw w ramach zakupionego sprzętu.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.**

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:**

Zakończenie: 30.05.2015.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

- **Informacja na temat wadium:** Nie wymagane.

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie.**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, obejmującego dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw, o wartości co najmniej 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy);

- **III.3.3) Potencjał techniczny.**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;



### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**
  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
    - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
- inne dokumenty:

1) certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176 lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176 dla każdego rodzaju sprzętu;

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 95
- 2. Okres gwarancji - 5

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy w formie aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:

- wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia;



- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) - zmiana wynagrodzenia o różnicę w wysokości podatku;

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

##### IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

[http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn\\_gmina\\_wiejska/zamowienia\\_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/](http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/)  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 17.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**  
24.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 16.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Data zamieszczenia w BZP : .....*2015.02.13*.....

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**W Ó J T**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*