



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

Z up. Wójta
mgr Wioletta Dobrzańska
Sekretarz Gminy

Kętrzyn, 2017-02-17

ZATWIERDZAM : Sekretarz Gminy - Wioletta Dobrzańska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa zamówienia :

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ([Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.](#)) - zwanej dalej „ustawą”.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Kętrzyn
REGON: 510742876
NIP: 742-219-26-00
Miejscowość: Kętrzyn
Adres: ul.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warm. - maz.
Strona internetowa: bip.gminaketrzyn.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 15:00
Kontakt : Marek Lemieszek, tel. 89 7512474, fax 89 7512746,
e-mail: zp@gminaketrzyn.pl.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisami aktów wykonawczych do ustawy.

1.2 Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- strona internetowa Zamawiającego – bip.gminaketrzyn.pl,
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Gminy Kętrzyn :

- 1) 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem;
- 2) fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, tj. urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia -systemu nawigacji satelitarnej GPS.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 1** do SIWZ.

2.3 Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, do którego Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia określony w :

- a) pkt 2.1 ppkt 1 - jest siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, gmina Kętrzyn;
- b) pkt 2.1 ppkt 2 - jest siedziba Zamawiającego.

2.4 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu " **Wzmocnienie służb ratowniczych Warmii i Mazur poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt**", dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2.5 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34144210-3 Wozy strażackie

35110000-8 Sprzęt ratowniczy, gaśniczy i bezpieczeństwa

38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

2.6 Klauzule społeczne.

1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2.1 ppkt 1 :

- co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub

- co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) W/w osoby muszą zostać zatrudnione (zawarta umowa) w okresie 5 dni od od dnia podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego, nieprzerwanie do dnia podpisania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia w/w osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia w/w osób. Powyższe dokumenty wykonawca przedłoży z zachowaniem wymogów wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do wskazanego w pkt 2.3 miejsca dostawy w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy.

Powyższy termin zakończenia realizacji zamówienia nie może przypadać później niż do 10.07.2017r., z zastrzeżeniem, że w przypadku nie zawarcia umowy na realizację zamówienia do dnia 31.03.2017r. z



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, dopuszcza się późniejszy termin zakończenia realizacji zamówienia.

4. Informacja o ofertach wariantowych, ofertach częściowych i zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.2 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części :

- 1) dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, o którym mowa w pkt 2.1 ppkt 1;
- 2) dostawa urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia - systemu nawigacji satelitarnej GPS, o którym mowa w pkt 2.1 ppkt 2.

Oferta może obejmować jedną lub obie części zamówienia z wyżej wymienionych.

4.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

5. Informacja o aukcji elektronicznej, umowie ramowej oraz dynamicznym systemie zakupów

Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej oraz **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej, a także **nie przewiduje** ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6. Informacja o podwykonawcach i korzystaniu z zasobów podmiotów trzecich

6.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, w przypadku korzystania przez wykonawcę z podwykonawców.

6.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.



*Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.*

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

6.4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.6 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6.7 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.8 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

7. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1 -

7.2 Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

2) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12 .2017

7.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy,
- spełniają warunki, dotyczące:
 - a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 - b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 - c) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

7.5 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 7.4 tiret drugie lit.a winien spełniać każdy z tych wykonawców.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy, składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykonawcy składający wspólną ofertę, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Umocowanie to wynikać może z umowy konsorcjum lub z oddzielnego dokumentu, przedłożonego wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń.

7.6 Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „zero-jedynkowa”, tj. „spełnia – nie spełnia”.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

8.1 Zgodnie z art. 25a ustawy **do oferty** Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez zamawiającego, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca z osobna.

8.2 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w niniejszej SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

8.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży:

- **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;** wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
- **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert) - **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8.5 Dokumenty składane w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymagane zgodnie z określonymi wyżej zapisami, z zastrzeżeniem przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ([Dz.U.z 2016 poz. 1126](#)).

8.6 Jeżeli okaże się to **niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania** o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

8.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.).

9. Opis sposobów komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, sposobów przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób upoważnionych do kontaktów z wykonawcami

9.1 W niniejszym postępowaniu osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Marek Lemieszek, tel.: 89 7512474 wewn. 17; e-mail: zp@gminaketrzyn.pl, fax: 89 7512746.

9.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: bip.gminaketrzyn.pl

9.3 Zapytania pisemne, faxem lub mailowe należy kierować pod adres:

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel.: 89 7512474 wewn. 17, fax: 89 7512746, adres mailowy: zp@gminaketrzyn.pl,

z dopiskiem: "Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn".

9.4 Jeżeli nie zastrzeżono formy szczególnej, każda ze stron, która przekazuje wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą fakt ich otrzymania.

9.5 Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne.

9.6 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia zostaną udzielone na zasadach i pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy.

10. Modyfikacje SIWZ

10.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

10.2 Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia na ich wniosek, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja.

10.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.4 Dokonaną zmianę, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert, zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ**, uwzględniając wszystkie jego zapisy .

11.2 Oferty mogą być składane **wyłącznie w formie pisemnej**, podpisanej osobiście przez osoby umocowane do działania w imieniu wykonawcy, **pod rygorem nieważności**.

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.3 Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą i czytelną techniką. **Wszelkie poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) muszą być własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę.**

11.3 Formularz oferty podpisują osoby **wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo do złożenia oferty.**

Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis czytelny lub podpis nieczytelny z pieczętką zawierającą w treści imię i nazwisko.

W/w osoby parafują wszystkie strony oferty i załączników oraz miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczętki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby Wykonawcy.

11.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być załączone **pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.**

11.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Złożenie przez Wykonawcę większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę .

11.6 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę zawierającą:

- wypełniony i podpisany **Formularz ofertowy**,
- **stosowne pełnomocnictwo(a)** - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy,
- **pełnomocnictwo dla lidera** w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- **Oświadczenie** w zakresie wskazanym przez zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
- **wypełniony i podpisany załącznik 1a** do Opisu przedmiotu zamówienia.

11.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8 Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

11.9 Oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ, w tym Formularz oferty, należy złożyć na piśmie w formie oryginałów. Inne wymagane dokumenty (z wyjątkiem pełnomocnictw) należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one oznaczone jako niejawne, oddzielnie trwale spięte, ponumerowane i załączone do oferty



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

(zaleca się ich złożenie w odrębnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

12. Wymagania dotyczące wadium

12.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

13.1 Wykonawca, który złożył ofertę jest z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 15.3 SIWZ.

13.2 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. O zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

13.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli wniesienie było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

14. Opakowanie i oznakowanie ofert

14.1 Oferta składana jest w formie pisemnej i powinna być opakowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do chwili otwarcia ofert.

14.2 Wymagane jest umieszczenie oferty w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), którą należy zaadresować na adres siedziby Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy .

Adresat:

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

OFERTA na : „DOSTAWĘ ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN”.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:
2017.03.01 godz. 10:05

15. Miejsce i termin składania ofert

15.1 Oferty mogą być składane w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, tj. pok.16, w dni robocze w godzinach:

- poniedziałek : 8:00 - 16:00,
- wtorek-piątek : 7:00 - 15:00.

15.2 Oferty mogą być składane drogą pocztową na adres Zamawiającego lub dostarczone do siedziby Zamawiającego, do pokoju nr 16.

15.3 Oferty składane w siedzibie Zamawiającego muszą być złożone w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017.03.01 do godz. 10:00.**

15.4 Oferty, składane drogą pocztową, **muszą znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 15.3 specyfikacji, przy czym data stempla pocztowego pozostaje bez znaczenia.**

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

15.5 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.

16. Zmiana i wycofanie oferty

16.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

16.2 Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty lub jej wycofanie muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, z dopiskiem: „ZMIANA/WYCOFANIE”.

16.3 Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA” lub odpowiednio „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.

16.4 Koperty (paczki) oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

17. Termin i tryb otwarcia ofert

17.1 Oferty złożone w terminie wskazanym w pkt 15.3 specyfikacji zostaną otwarte publicznie w dniu 2017.03.01 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 1.

17.2 Otwarcie ofert będzie jawne.

17.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających oferty;
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

18. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złożonych ofert w trybie art. 87 ustawy.

19. Sposób obliczenia ceny

19.1 Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy, wszelkie opłaty i podatki wynikające z realizacji zamówienia oraz ewentualne upusty. Cena podana w formularzu ofertowym nie podlega negocjacom i zmianom.

19.2 W przypadku niezgodności pomiędzy kwotami, wyrażonymi cyfrowo i słownie Zamawiający za właściwą uznaje cenę podaną słownie. Za naliczenie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.

19.3 Cena określona przez Wykonawcę musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

19.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę.

19.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Vat.**

20. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób oceny ofert

20.1 Dla części zamówienia - **dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem**, złożone oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:
1.	Cena brutto (C)	60%
2.	Okres gwarancji i rękojmi na podwozie z kabiną (Gp)	18%
3.	Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pożarniczą(Gz)	18%
4.	Pojemność zbiornika na wodę (V)	4%

20.1.1 Sposób punktacji w ramach kryteriów:

20.1.1.1 Cena brutto oferty.

W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_o(C) = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60$$

gdzie :

$P_o(C)$	Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium "Cena brutto"
C_{\min}	Najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C_o	Cena brutto oferty ocenianej

20.1.1.2 Okres gwarancji i rękojmi na podwozie z kabiną.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru. Jeżeli oferowany okres będzie dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres wynoszący 48 miesięcy. Zaproponowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy nie będzie podlegać dodatkowej punktacji. W Formularzu ofertowym długość okresu gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach.

W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_o(Gp) = \frac{Gp_o}{Gp_{\max}} \times 18$$

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

gdzie :

$P_o (Gp)$	Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium "Okres gwarancji i rękojmi na podwozie z kabiną"
Gp_{max}	Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Gp_o	Okres gwarancji i rękojmi z oferty ocenianej

20.1.1.3 Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pożarniczą.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru. Jeżeli oferowany okres będzie dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres wynoszący 48 miesięcy. Zaproponowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy nie będzie podlegać dodatkowej punktacji. W Formularzu ofertowym długość okresu gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach.

W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_o (Gz) = \frac{Gz_o}{Gz_{max}} \times 18$$

gdzie :

$P_o (Gz)$	Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium "Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pożarniczą"
Gz_{max}	Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Gz_o	Okres gwarancji i rękojmi z oferty ocenianej

20.1.1.4 Pojemność zbiornika na wodę.

Wymagana minimalna pojemność zbiornika na wodę to 3500 dm³.

W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_o (V) = \frac{V_o}{V_{max}} \times 4$$

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

gdzie :

$P_o (V)$	Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium "Pojemność zbiornika na wodę"
V_{max}	Największa pojemność zbiornika wody spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
V_o	Pojemność zbiornika wody z oferty ocenianej

20.2 Dla części zamówienia - dostawa urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia - systemu nawigacji satelitarnej GPS, złożone oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:
1.	Cena brutto (C_{GPS})	60%
2.	Okres gwarancji i rękojmi (G_{GPS})	40%

20.2.1 Sposób punktacji w ramach kryteriów:

20.2.1.1 Cena brutto oferty.

W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_o (C_{GPS}) = \frac{C_{GPS \min}}{C_{GPS o}} \times 60$$

gdzie :

$P_o (C_{GPS})$	Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium "Cena brutto"
$C_{GPS \min}$	Najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
$C_{GPS o}$	Cena brutto z oferty ocenianej

20.2.1.2 Okres gwarancji i rękojmi.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru. Jeżeli oferowany okres będzie dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres wynoszący 24 miesiące. Zaproponowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące nie będzie podlegać dodatkowej punktacji. W Formularzu ofertowym długość okresu gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach.

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_o (G_{GPS}) = \frac{G_{GPS_o}}{G_{GPS_{max}}} \times 40$$

gdzie :

$P_o (G_{GPS})$	Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium "Okres gwarancji i rękojmi "
$G_{GPS_{max}}$	Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
G_{GPS_o}	Okres gwarancji i rękojmi z oferty ocenianej

20.3. Wyżej określone metody obliczania ilości punktów uwzględniają wagę kryterium.

20.4 Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia uznana będzie oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów dla danej części zamówienia, obliczoną na podstawie w/w kryteriów i sposobu liczenia punktacji dla każdego kryterium, tj. :

a) całkowita liczba punktów, jaką uzyska oferta dla części "dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem = $P_o (C) + P_o (Gp) + P_o (Gz) + P_o (V)$;

b) całkowita liczba punktów, jaką uzyska oferta dla części "dostawa urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia -system nawigacji satelitarnej GPS"= $P_o (C_{GPS}) + P_o (G_{GPS})$.

20.5 Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeśli oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, ofert dodatkowych.

21. Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty

21.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

21.2 Powiadomienie, o którym mowa wyżej, zostanie również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń.

21.3 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia publicznego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

21.4 W dniu zawarcia umowy przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do reprezentowania go, powinien przybyć do siedziby Zamawiającego w godzinach 8:00 - 14:00, celem podpisania umowy. Przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest posiadać stosowne upoważnienie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentu dopuszczającego do obrotu prawnego.

21.5 Jeżeli jako najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez kilku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci obowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy, regulującej zasady ich współpracy.

21.6 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert i wyłonionego w ten sposób Wykonawcę zaprosi do zawarcia umowy.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

22.1 Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23. Unieważnienie postępowania i odrzucenie ofert

23.1 Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy.

23.2 Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

24. Środki ochrony prawnej

24.1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych.



*Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.*

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.4 Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych.

24.5 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

24.6 Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

25. Informacje dotyczące zawarcia umowy

25.1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

25.2 Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

25.3 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

25.4 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ustawy.

25.5 Do umowy mają zastosowanie przepisy KC jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

25.6 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie .

25.7 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz dopuszczalne są wyłącznie w granicach nienaruszających art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12 .2017

26. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Inne informacje

27.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

27.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

27.3 Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 25a ustawy.
3. Załącznik nr 3 – Wzór Formularza ofertowego.
4. Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Gminy Kętrzyn :

1) 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem;

samochód i wyposażenie muszą spełniać wszystkie wymagania określone w **załączniku 1a do Opisu przedmiotu zamówienia**;

serwis pojazdu musi być realizowany przez punkty serwisowe znajdujące się na terenie Polski;

2) fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, tj. urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia -systemu nawigacji satelitarnej GPS;

ilość urządzeń : 3 komplety,

minimalne wymagania : 6-calowy, dotykowy ekran pojemnościowy z technologią antyrefleksyjną, ogólnoeuropejska nawigacja w wersji EU, możliwość podłączenia przenośnych nośników danych, możliwość bezpośredniego połączenia z Internetem, system operacyjny Android 4.1.1 lub równoważny, dwurdzeniowy procesor, wewnętrzna pamięć DDR3 SDRAM o pojemności min. 1GB, stacja wyposażona w funkcję szybkiego startu, okres gwarancji min. 12 miesięcy, instrukcja obsługi.

2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, do którego Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia określony w :

a) pkt 1 ppkt 1 - jest siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, gmina Kętrzyn;

b) pkt 1 ppkt 2 - jest siedziba Zamawiającego.

3. Samochód ratowniczo-gaśniczy Wykonawca dostarczy wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji pojazdu.

4. Przy realizacji zamówienia w części dotyczącej dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymogi klauzul społecznych określonych w pkt 2.6 SIWZ.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34144210-3 Wozy strażackie

35110000-8 Sprzęt ratowniczy, gaśniczy i bezpieczeństwa

38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

6. Jeżeli do opisu przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować je jako informacje uściślające opis przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

Załączniki:

1. Załącznik 1a - Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

Załącznik 1a

WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM

Nr poz.	Wyszczególnienie	Wielkość wymaganych parametrów (podać wymagane wielkości)*	Jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań każdej pozycji wpisać tak**
1	2	3	4
1. Wymagania ogólne			
1.1	Pojazd fabrycznie nowy z napędem terenowym 4x4, stały napęd. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz przepisów powiązanych, odnoszących się do pojazdów straży pożarnej (uprzywilejowanych i specjalnych).	X
1.2	Pojazd oraz wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSW i A z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) zwanego dalej rozporządzeniem. Pojazd i wyposażenie na dzień odbioru technicznego powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.3	<p>Pojazd musi spełniać standard wyposażenia dla samochodów ratowniczo gaśniczych typoszeru GBA 2/16, określonego w. zat. Nr 1 do Wytucznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP z dnia 14 kwietnia 2011r.</p>	X
1.4	<p>Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.</p>	X
1.5	<p>Pojazd powinien spełniać następujące wymagania i posiadać następujące wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nadwozie z kabiną i zabudową w kolorze czerwonym — RAL 3000 , b) żaluzje skrytek w kolorze srebrnym (naturalnego aluminium), c) błotniki i zderzaki w kolorze białym — RAL 9010, d) podwozie (rama) w kolorze czarnym, e) urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne (moc głośnika min. 200 W) i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać: podawanie komunikatów słownych, obsługiwane z pozycji kierowcy i dowódcy, f) dodatkowy pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę, g) belkę sygnalizacyjną z dwoma niebieskimi, (stroboskopowymi lub LED) sygnalami błyskowymi umieszczoną z przodu pojazdu (na dachu) oraz min. jedna lampa sygnalizacyjna niebieska (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej po lewej stronie zabudowy, h) dodatkowe cztery (stroboskopowe lub LED) lampy sygnalizacyjne niebieskie 	X



cd poz. 1.5	<p>z przodu (ustawienie błysku krzyżowo) i po dwie na każdym boku pojazdu,</p> <p>i) dodatkowo 4 sztuki halogenów dalekosiężnych montowane na belce z przodu pojazdu,</p> <p>j) światła przeciwmgielne zamontowane w zderzaku przednim,</p> <p>k) zestaw żółtych lamp zamontowanych na tylnej ścianie zabudowy w górnej lub dolnej części zabudowy do kierowania ruchem pojazdów (6 lub 8 segmentowa fala świetlna typu LED), włączana i wyłączana z kabiny i przedziału autopompy (dopuszcza się wpuszczenie w zabudowę),</p> <p>l) wszystkie lampy ostrzegawcze, drogowe, halogenowe, kierunkowskazy i głośniki zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,</p>		
1.6	<p>Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnymi z zarządzeniem nr 8 KG PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z dnia 10.04.2008 r. (numer operacyjny pojazdu zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).</p>	X
2. Podwozie z kabiną			
2.1	<p>Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem • masę własną pojazdu, • masę wyposażenia, • naciski na osie pojazdu • obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %) 	<p>..... kg</p> <p>..... kg</p> <p>..... kg</p> <p>przód-.....kg</p> <p>tył-.....kg</p> <p>lewa-..... kg</p> <p>prawa-..... kg</p>



2.2	<p>Maksymalna wysokość całkowita nadwozia wraz z sygnalizacją po zabudowie (z uwzględnieniem dźwiaka, drabiny) nie może przekraczać 3300 mm, długość całkowita nie może przekraczać max. 7500 mm. Pojazd gotowy do działań ratowniczo – gaśniczych powinien mieć: Kąt natarcia min. – 35 °, Kąt zejścia min. – 24 ° Prześwit min. – 400 mm Kąt rampowy min. – 20 °</p>	X
2.3	<p>Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Podwozie pojazdu wyposażone w: a) silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania aktualnie obowiązującej normy EURO dotyczącej czystości spalin/ w dniu odbioru pojazdu/ b) silnik o mocy min. 270 KM przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. c) zsynchronizowaną skrzynię biegów; Przekładnia rozdzielcza z przetożeniem szosowym i terenowym. d) konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta.</p>	<p>Moc silnika : KM</p>	<p>.....</p>



cd poz. 2.3	<p>e) przednia i tylna oś napędowa z blokadą mechanizmu różnicowego.</p> <p>f) układ kontroli hamowania ABS lub równoważny.</p> <p>g) układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym.</p> <p>h) minimalna pojemność zbiornika paliwa 120 l</p> <p>i) ogumienie terenowe z bieżnikami dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe).</p> <p>j) pełnowymiarowe koło zapasowe przewidziane na pojeździe, dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe.</p> <p>k) na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze.</p> <p>l) pojazd wyposażony w hak holowniczy z automatycznym zamykaniem sworzni z tyłu pojazdu posiadający homologację i znak bezpieczeństwa oraz łącze elektryczne i pneumatyczne przystosowane do holowania przyczep - pojazdów,</p> <p>m) z przodu i tyłu szkle do mocowania lin posiadające atest,</p> <p>n) instalację pneumatyczną z zaworem zwrotnym, zakończoną szybkozłączem, do uzupełnienia z zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym,</p> <p>o) instalacja elektryczna, moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu po zabudowie. Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna 24V.</p> <p>p) pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk — sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).</p>		
----------------	---	--	--



cd poz. 2.3	<p>q) pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1m od pojazdu (po trzy lampy po obu stronach pojazdu).</p> <p>r) pojazd wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka oraz elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb pojazdu.</p> <p>s) pojazd ma być wyposażony w instalację pneumatyczną zapewniającą wyjazd w ciągu 60 sekund. od chwili uruchomienia silnika samochodu i równoczesne zapewnienie prawidłowej pracy wszystkich układów pojazdu.</p> <p>t) położenie wlotu powietrza do silnika powinno zapobiegać zassaniu gorącego powietrza np. jeżeli w pobliżu znajduje się obszar wydechu spalin, zapyłonego powietrza, deszczu, śniegu.</p> <p>u) wylot spalin skierowany na lewą stronę pojazdu z możliwością współpracy z systemami wyciągu spalin funkcjonującymi w jednostkach PSP i OSP na wysokości 400- 500 mm od podłoża w 1/2 długości pojazdu.</p> <p>v) pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, lub gniazdo samo-rozłączne wspólne dla instalacji pneumatycznej i elektrycznej umieszczone wg wskazań zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia wraz z zabudowanym prostownikiem i przewodem z wtyczką o dł. 10 m (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Gniazdo 230V do ładowania akumulatorów i szybkozłaczę powietrza należy zamontować z boku kabiny po lewej stronie.</p> <p>w) przetwornica napięcia 24V / 230V w kabinie załogi.</p>	
-------------------	---	--



2.4	<p>Kabina:</p> <p>1. Czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa , sześciuosobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy, (1+1+4) z wywietrznikiem dachowym,</p> <p>a) o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia,</p> <p>b) podwójne zabezpieczenie przed jej odchyleniem w czasie jazdy,</p> <p>c) powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym .</p> <p>2. W kabinie powinny być dodatkowe zamontowane wskaźniki i sygnalizacja:</p> <p>a) sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych,</p> <p>b) sygnalizacja informująca o wysunięciu maszty,</p> <p>c) główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie,</p> <p>d) dodatkowe urządzenia kontrolno – pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• wskaźnik włączenia autopompy• manometr niskiego ciśnienia,• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. <p>3. Lusterko rampowe -krawężnikowe z prawej strony Lusterko rampowe -dojazdowe przednie.</p>	X
2.5	<p>Wyposażenie kabiny:</p> <p>a) wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, fotel kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia oraz dla kierowcy z regulacją wysokości i tłumienia drgań. Wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie,</p> <p>b) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</p>	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



cd poz. 2.5	<p>c) kabina wyposażona w układ klimatyzacji,</p> <p>d) radio z odtwarzaczem cd, mp 3,</p> <p>e) reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków zainstalowany w kabinie,</p> <p>f) radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów — 1 szt. wraz z instalacją antenową,</p> <p>g) wprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia systemu ładowania radiotelefonów nasobnych i latarek przenośnych w ilości i rodzaju zgodnym z wytycznymi o których mowa w pkt.1.3 odpowiedniej do mocy urządzeń posiadanych przez zamawiającego,</p> <p>h) w kabinie załogi należy przewidzieć uchwyty do mocowania 4 szt. aparatów oddechowych wraz z systemem ułatwiającym założenie aparatów(mocowanie na aparaty powietrzne dla załogi na stelażu umożliwiający samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania go z tego stelaża),</p> <p>i) poręcz lub uchwyty umożliwiający trzymanie się strażaków podczas jazdy</p> <p>j) w kabinie kierowcy 4 radiotelefony osobne (dostarczone wraz z samochodem), z zamontowanymi na stałe ładowarkami, spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16). Radiotelefon wyposażony w akumulator inteligentny (przechowujący dane) o pojemności min. 1800 mAh oraz wyposażony w dodatkowy mikrofonogłośnik. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu (dedykowane do pojazdów i zgodne z</p>	
-------------------	--	--



cd poz. 2.5	<p>napięciem zabudowy), zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie i rozładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu powinny być jednego producenta. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną obsługą kanałową.</p> <p>k) w kabinie kierowcy cztery komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu (dostarczone wraz z samochodem). Lataрки w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65, udaooodpome, ze źródłem światła LED o mocy min 100 lumenów. Lataрки kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego.</p> <p>l) estetyczne mocowanie ładowarek do radiotelefonów i latarek w sposób uzgodniony z Zamawiającym.</p> <p>m) podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych i latarek wyprowadzonym niezależnym zasilaniem, z układem zabezpieczającym, z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie,</p> <p>n) zamontowana półka na przewożenie drobnego sprzętu (np.: masek, rękawic i innego sprzętu dla załogi) pod uchwytem do trzymania się strażaków w czasie jazdy,</p> <p>o) zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny,</p> <p>p) kamera cofania</p>	
-------------------	--	--



3. Zabudowa pożarnicza			
3.1	Zabudowa ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję – szkielet zabudowy wykonany z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej, poszycia z aluminium. Elementy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia lub nitowania. Aluminiowe listwy zabezpieczające krawędzie zabudowy. Na bocznych ścianach zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu.	X
3.2	a) Dach zabudowy w formie podestu bocznego w wykonaniu antypoślizgowym, umożliwiający prace załogi oraz przewidzianego mocowania sprzętu na podęcie. Krawędzie dachu powinny być wyposażone w barierkę lub podobną konstrukcję o wysokości min. 80 mm. b) zamontowane działko wodno- pianowe o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN – 91/M – 51270. Działko wodno –pianowe o wydajności 1600 dm ³ /min. c) na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa o wymiarach dł. 200 cm, szer. 60 cm i wys. 40 cm w skrzyni oświetlenie typu LED (dopuszcza się skrzynię zamontowaną w poprzek dachu pojazdu), d) dodatkowe mocowania na węże ssawne – 3 sztuki po 2,4 m (dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem) oraz dodatkowe mocowanie na hol sztywny (dostarczony wraz z pojazdem), e) na dachu zamontowane 3 szt. przęśta drabiny nasadkowej DN 2,73 (dostarczone przez Dostawcę wraz z pojazdem) f) na dachu zabudowy oświetlenie zabezpieczone przed uszkodzeniem.	X
3.3	Drabina do wejścia na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.	X



3.4	<p>Skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamknięte żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamknięte na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem zasad ergonomii.</p> <p>Po przekroczeniu 1800 mm od poziomu podłoża powinny być zapewnione środki poprawiające do nich dostęp tj. podesty w ilości 6 szt. po 3 z każdej strony pojazdu).</p>	X
3.5	<p>Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączone automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.</p>	X
3.6	<p>Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).</p>	X
3.7	<p>Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze</p>	X
3.8	<p>Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach.</p>	X
3.9	<p>Konstrukcja skrytek zapewniająca możliwość regulacji ich wysokości oraz zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza</p>	X
3.10	<p>Powierzchnie platform, podestu bocznego w wykonaniu antypoślizgowym.</p>	X
3.11	<p>Zabudowa powinna posiadać wyprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia urządzeń odbiorczych według ustaleń z zamawiającym.</p>	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3.12	<p>Wysuwana taca, półki i inne podesty rozmieszczenie uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- w zabudowie zamocować wysuwane szuflady poziome na sprzęt:- w pierwszej skrytce po lewej stronie (od kierowcy) – 2 szt. szuflad jedna nad drugą, przy czym dolna na zestaw hydrauliczny (dostarczony przez Zamawiającego), a górna na piły do drewna i piłę do betonu i stali,- w pierwszej skrytce po prawej stronie - 1 szt. (dolna) na agregat prądowórczy,- w drugiej skrytce po prawej stronie – 2 szt. obok siebie na agregat oddymiający i pompę szlamową,- w zabudowie zamocować wysuwane szuflady pionowe na sprzęt:- w pierwszej skrytce 1 szt. - po lewej stronie (od kierowcy) – na sprzęt wraz z mocowaniem typu szpadeł, łopata, szczotka, inopór, łom- w trzeciej skrytce 1 szt. - po lewej stronie (od kierowcy) – na sprzęt wraz z mocowaniem typu stojak hydrantowy, klucz hydrantowy, bosak podręczny składany.	X
3.13	W zabudowie należy zamocować plastikowe skrzynki na drobny sprzęt (ilość i rozmieszczenie będzie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia).	X
3.14	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma najjaśniejszymi typami LED klasa szczelności IP 67, o mocy światła 20 tys lumenów każda, zasilanie 24V z instalacji samochodu, każda najjaśniejsza ze specjalną optyką do oświetlania dalekosiężnego,	X



cd	szerekokątnego oraz pod maszt, o wysokości co najmniej 4,5 m od podłoża. Sterowanie masztem i głowicą z reflektorami za pomocą sterownika pilota na przewodzie o dł. min. 2 metry. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z zabudową. Nająśnie z pokrowcami ochronnymi.		
3.14	Reflektor pogorzelijskowy (szperacz) LED z możliwością zamontowania z przodu i tyłu pojazdu. Gniazda przyłączeniowe do reflektora w ochronie IP 55 zasilany z instalacji pojazdu.	X
3.15	Elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie takie jak: osłona dolnej części silnika chroniąca go przed uszkodzeniami mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.	X
3.16	Samochód powinien być wyposażony w wyciągarkę o sile ciągu min. 9 ton i minimalnej długości liny 28 m zakończonej kauszą i hakiem z atestem. Wyciągarka z pokrowcem i umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.	X
3.17	W zabudowie na owiewce nazwa jednostki OSP KAROLEWO.	X
4. Autopompa			
4.1	Zlokalizowany z tyłu pojazdu przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy zamykany drzwiami żaluzjowymi.	X
4.2	Autopompa dwuzakresowa, o wydajności w przedziale 2600 – 2800 dm ³ /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) oraz min.450 dm ³ /min. przy	X



cd poz. 4.2	ciśnieniu 4 MPa wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiającą: a) regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, b) automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% (przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego).		
4.3	Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego / także w czasie jazdy/ do: a) min dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami i zaślepieniami zlokalizowanych symetrycznie po bokach w tylnej części pojazdu (1x1), b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, c) działka wodno-pianowego, d) zraszaczy.	X
4.4	Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania / tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy/ skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze poniżej minus 25 stopni Celsjusza.	X
4.5	Autopompa wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1, 5 m w czasie do 30 s; - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.	X
4.6	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać przełączanie na sterowanie ręczne.	X



4.7	Autopompa musi być wyposażona w nasadę ssącą 110 umożliwiającą pobór wody z zewnętrznego źródła zasilania (nasada umiejscowiona w przedziale autopompy).	X
4.8	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i do zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	X
4.9	W przedziale autopompy mają znajdować się następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: a) manowakuometr, b) manometr niskiego ciśnienia, c) manometr wysokiego ciśnienia, d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, f) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, g) wyłącznik silnika pojazdu, h) układ nastawczy stężenia środka pianotwórczego i) czujnik ciśnienia oleju, oraz temperatury silnika , j) schemat układu wodno-pianowego W przedziale autopompy ma być zamontowany wyłącznik do uruchamiania silnika pojazdu. Włącznik ma być aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów.	X
4.10	Samochód powinien być wyposażony w minimum jedną nasadę zasilającą fi 75 z zaworem i zaślepieniami zlokalizowanymi w przedziale autopompy.	X
4.11	Samochód ma być wyposażony w system zraszaczy podwoziowych. Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy a) dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią,	X



cd poz. 4.11	b) dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), c) sterowanie zraszczaczami z kabiny kierowcy.		
4.12	Na tylnej ścianie zabudowy umiejscowione świetlne wskaźniki poziomu środków gaśniczych (woda i środek pianotwórczy).	X
5. Zbiorniki i szybkie natarcie			
5.1	Zbiornik wody o pojemności min. 3500 dm ³ wykonany ze stali nierdzewnej lub materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiającej jego bezpieczną eksploatację np. falochrony z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać wąż rewizyjny. Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepiętniem zbiornika z możliwością przelączenia na pracę ręczną. Zbiornik powinien posiadać układ przelewowy uniemożliwiający wzrost ciśnienia jak również wytworzenie podciśnienia w zbiorniku.		Pojemność zbiornika wody : dm ³
5.2	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min.10 % pojemności zbiornika na wodę. a) Wykonany ze stali nierdzewnej – materiał odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, b) zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ma być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	X



5.3	<p>Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą wodno — pianową Turbo o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, umieszczona z prawej strony, w tylnej dolnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub środka pianotwórczego bez względu na stopień rozwinięcia węża.</p> <p>System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym.</p>	X
5.4	<p>Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń mają zachować swoje właściwości w temperaturach – 25 ° C do + 45 ° C</p>	X
5.5	<p>Wszystkie elementy układu wodno – pianowego mają być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.</p>	X
6. Informacje dodatkowe			
6.1	Dołączyć rysunki poglądowe pojazdu lub zdjęcia ilustrujące bok, przód, tył oraz dach pojazdu.	X
6.2	Punkty serwisowe muszą znajdować się na terenie Polski.	X
6.3	Przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach nie dopuszcza się luźnych nie pomocowanych wiązek przewodów.	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6.4	Wykonawca dokona zabudowy skrytek na pozostały sprzęt szczegółowo określony w zał. Nr 1 do Wytucznych standardyzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP z dnia 14 kwietnia 2011r.	X
6.5	Zabudowa wykonana w sposób estetyczny wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone.	X
6.6	Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z "Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej", -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r.) oraz w zał. Nr 1 do Wytucznych standardyzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP z dnia 14 kwietnia 2011r.	X
6.7	Gwarancja i rękojnia: na podwozie samochodu z kabiną - min. 24 miesiące : na zabudowę pożarniczą z autopompą i zbiornikiem wody- min. 24 miesiące : na wyposażenie dostarczane wraz z pojazdem - min. 12 miesięcy	Długość okresu gwarancji i rękojmi : miesięcy miesięcy miesięcy



6.8	Na pojeździe należy zamieścić tabliczki informacyjne na folii samoprzylepnej. Treść i ilość tabliczek zostanie ustalona w trakcie realizacji zamówienia.	X
6.9	Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania wykonawcy szczegółów wykonania w procesie zabudowy wynikających z potrzeb zamawiającego.	X
6.10	Czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszenia awarii maksymalnie 72 godziny.	X
6.11	Przeszkolenie strażaków w zakresie obsługi sprzętu przez Wykonawcę.	X
7. Wyposażenie ratownicze dostarczone wraz z pojazdem (nie wymienione powyżej):			
7.1	Hełm strażacki biały – 6 szt.	X
7.2	Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem oddechowym), pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę – 4 szt. Aparaty przystosowane do serwisowania testerem do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych Fenzy, którym dysponuje Zamawiający/Użytkownik.	X
7.3	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) – szt. 2.	X
7.4	Kamizelka ratunkowa o wyporności 150 N – szt. 4	X
7.5	Rzutka ratownicza z linką 25 m – 2 kpl.	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



7.6	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – szt. 10	X
7.7	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – szt. 10	X
7.8	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł – 3 szt.	X
7.9	Przełącznik 110/75 – 1 szt.	X
7.10	Przełącznik 75/52 – 2 szt.	X
7.11	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 – 1 szt.	X
7.12	Smok ssawny 110 – 1 szt.	X
7.13	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem – 1 kompl.	X
7.14	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 – 2 szt.	X
7.15	Prądnica wodna prosta z zaworem kulowym PW 52 – 2 szt.	X
7.16	Prądnica wodna typu turbo 52 – 2 szt.	X
7.17	Prądnica pianowa do piany ciężkiej – 1 szt.	X
7.18	Stojak hydrantowy – 1 szt.	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



			X
7.19	Klucz do hydrantów podziemnych z nasadkami – 1 kompl.		X
7.20	Klucz do hydrantów nadziemnych – 2 szt.		X
7.21	Klucz do łączników – 2 szt.		X
7.22	Klucze do pokryw studzienek – 1 szt.		X
7.23	Pływak z zatrzaśnikiem – 1 szt.		X
7.24	Linka asekuracyjna do linii ssawnych – 1 szt.		X
7.25	Linka strażacka ratownicza 30 m – szt. 2		X
7.26	Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i zapasowym łańcuchem, o parametrach: - moc silnika - min. 4,6 kW, - prowadnica o długości – min 700 mm, Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki. Dodatkowo karnister metalowy 5 l.		X
7.27	Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarczy 14", o mocy silnika – min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości: - tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt.,		X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



cd poz. 7.27	- tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt., - tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do piły.		
7.28	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – 1 szt.	X
7.29	Topór ciężki – 1 szt.	X
7.30	Bosak średni rozkładany ze stali nierdzewnej – 1 szt.	X
7.31	Bosak podręczny – 1 szt.	X
7.32		
7.33	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm – 1 szt.	X
7.34	Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 1 szt.	X
7.35	Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 1 szt.	X
7.36	Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.	X
7.37	Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



7.38	Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.	X
7.39	Szczotka z włosiem sztywnym o szerokości min 500 mm, z wymienną końcówką – 2 szt.	X
7.40	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg – 1 szt.	X
7.41	Koc gaśniczy – 1 szt.	X
7.42	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnie zamkniętym pojemniku metalowym dopasowanym do skrytki – 20 kg (usytuowany w 3 skrytce po prawej stronie na dole pod szybkim natarciem)	X
7.43	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) - 20 dm ³	X
7.44	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm ³	X
7.45	Hol sztywny dostosowany do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia.	X
7.46	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) z pachotkiem – 4 kpl.	X
7.47	Pompa szlamowa o parametrach : wydajność 700 – 800 l/min, moc min. 5,0 KM, nasady fi 52 Wraz z węzłem ssawnym zakończy smokiem	X
7.48	Lizaki do kierowania ruchem – 2 szt.	X
7.49	Kamizelki odblaskowe żółte – 4 szt.	X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



7.50	Wodery – 2 szt.		X
7.51	Taśma ostrzegawcza biała – czerwona – 2 szt.		X
7.52	Ubrania strażackie specjalne – 6 kompletów, rozmiary do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia		X
7.53	Mostki przejazdowe – 2 szt.		X
7.54	Thumice metalowe – 4 szt.		X
7.55	Wysysacz inżektorowy – 1 szt.		X
7.56	Wytwornica pianowa WP 2-75 (montaż na dachu pojazdu).		X
7.57	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: Kliny samochodowe, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny,		X
7.58	Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądowójczy 230V, o mocy min. 2,2 kVA! Agregat wyposażony w zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe generatora, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenie przed brakiem smarowania oraz układ uzmiemiający, napęd spalinowy.		X
7.59	Zbiornik paliwa zatankowany do pełna		X
7.60	Zbiornik środka pianotwórczego uzupełniony do pełna.		X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



7.61	Wykonanie mocowania całego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.	X

* W kolumnie 3 Wykonawca wpisuje wymagane wielkości techniczno-użytkowe. Nie wpisanie tych wielkości przez Wykonawcę zostanie uznane za niezgodność oferty z treścią SIWZ.

** W kolumnie 4 każdej pozycji Wykonawca wpisuje słowo "tak" jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań. Nie wpisanie słowa "tak" zostanie uznane za niezgodność oferty z treścią SIWZ.

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271. 12 .2017

Załącznik nr 2

.....
(nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN

Oświadczam/my, że:

- 1) **nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;**
- 2) **spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;**
- 3) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam/my na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- 4) następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu oraz następujący podwykonawcy:

.....
.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
(miejscowość i data)

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271. 12 .2017

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ wraz z siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy*:

.....
.....
.....
.....

REGON

.....

NIP:

.....

Nr TEL.*

.....

NR FAX/ADRES E-MAIL* na który Zamawiający będzie przysyłać korespondencję:

.....**

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą - tak / nie***

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać również dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawców

** - należy OBOWIĄZKOWO podać nr faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie przysyłać korespondencję

*** - niepotrzebne skreślić

Zamawiający : Gmina KĘTRZYN

OFERTA

na wykonanie zamówienia pn. „ DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN”.

1. Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) **OFERUJEMY WYKONANIE W/W ZAMÓWIENIA** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami i na niżej podanych warunkach :

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej)



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271. 12 .2017

(cenę należy ustalić zgodnie z pkt 19 SIWZ; dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z pkt 4.2 SIWZ)

- a) dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, spełniającego łącznie z wyposażeniem wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 1 i 1a do SIWZ :

CENA OFERTOWA z VAT - PLN

słownie złotych:

Cena zawiera podatek Vat wg stawki : : %

Marka/typ pojazdu :

Moc silnika oferowanego pojazdu : KM (zgodnie z wypełnionym załącznikiem 1a)

Pojemność zbiornika wody pojazdu : dm³ (zgodnie z wypełnionym załącznikiem 1a)

Okres gwarancji i rękojmi : (zgodnie z wypełnionym załącznikiem 1a)

- na podwozie z kabiną : miesięcy
- na zabudowę pożarniczą z autopompą i zbiornikiem wody : miesięcy
- na wyposażenie dostarczone wraz z samochodem : miesięcy

- b) dostawa urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia - systemu nawigacji satelitarnej GPS , spełniającego wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 1 do SIWZ(równoważne zgodnie z SIWZ) :

CENA OFERTOWA z VAT - PLN

słownie złotych:

Cena zawiera podatek Vat wg stawki : : %

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej)



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271. 12 .2017

Marka/typ nawigacji :

Okres gwarancji i rękojmi : miesięcy

2. Oświadczamy, że powyższe ceny ryczałtowe zawierają wszystkie koszty realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczam/y, że:

- a) zapoznałem/liśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń; zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
- b) wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ został przez nas w bezwarunkowo zaakceptowany i w przypadku wyboru oferty zobowiązuje/my się do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- c) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą **przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.**

4. Oświadczam/y, że:

- nie zamierzam(-y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom*
- zamierzam(-y) powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia podwykonawcom* :

(jeżeli dotyczy wypełnić poniższą tabelę)

Lp.	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA PODWYKONAWCY oraz nazwa i adres podwykonawcy

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej)



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271. 12 .2017

5. Oświadczam/my, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wybór oferty **będzie/ nie będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

.....
(jeżeli dotyczy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, objętych przedmiotem zamówienia)

a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:..... zł .

(wpisać wartość netto, bez kwoty podatku, towaru/towarów lub usługi/usług wymienionych wyżej)

6. Składam/y niniejszą ofertę :

- w imieniu własnym*

- jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

7. Do niniejszej oferty załączam/y następujące oświadczenia i dokumenty :

- *oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania,*
- *pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy **,
- *pełnomocnictwo dla lidera w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia **,
- *wypełniony i podpisany załącznik 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.*
- *(inne – należy wymienić):*

8. Oferta zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.
(liczba stron)

UWAGA:

*) niepotrzebne skreślić

....., dnia

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

Załącznik nr 4

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu poniższe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Informacja wykonawcy, dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa i adres wykonawcy :

.....
.....
.....
.....

W wykonywaniu dyspozycji art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.)

oświadczam, że:

- w/w Wykonawca należy/nie należy* do tej samej do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę/ofertę częściową.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
data

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

Załącznik Nr 5

WZÓR UMOWY

U M O W A Nr :

zawarta w dniu w Kętrzynie, pomiędzy **Gminą Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, NIP 742-219-26-00**, reprezentowaną przez Wójta - Pawła Bobrowskiego, zwaną dalej Zamawiającym,

a

NIP

reprezentowanym przezzwanym dalej Wykonawcą.

§1.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) .

§ 2.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę (odpowiednio do oferty):

1) 1 szt. fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem, przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie,

marka/typ samochodu :

2) 3 kompletów fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, tj. urządzeń systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia -systemu nawigacji satelitarnej GPS,

marka/typ nawigacji :

zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia -załącznik 1 i 1a do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia wraz z załącznikami, złożoną w postępowaniu o którym mowa w §1 oraz z godnie z warunkami niniejszej umowy.

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12 .2017

§ 3.

Klauzule społeczne

1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1 :

- co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub

- co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) W/w osoby muszą zostać zatrudnione w okresie 5 dni od od dnia podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego, nieprzerwanie do dnia podpisania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia w/w osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia w/w osób. Powyższe dokumenty wykonawca przedłoży z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

§ 4.

Terminy realizacji umowy

1. Przedmiot umowy, określony w § 2, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć, w w/w terminie i na swój koszt, przedmiot zamówienia, zgodny z warunkami niniejszej umowy, określony w (odpowiednio do oferty):
 - § 2 pkt 1 - do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, gmina Kętrzyn;
 - § 2 pkt 2 - do siedziby Zamawiającego.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy (odpowiednio do oferty) :

1) określonego w § 2 pkt 1 umowy - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokościzł netto, (słownie:)
powiększone o podatek VAT w wysokości%;
wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy łącznie z Vat (brutto) - zł
(słownie:)

2) określonego w § 2 pkt 2 umowy - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokościzł netto, (słownie:)
powiększone o podatek VAT w wysokości%;
wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy łącznie z Vat (brutto) - zł
(słownie:)

Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy, w szczególności koszty materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty pracy, koszty transportu, koszty zatrudnienia wymaganych osób (klauzule społeczne dotyczą tylko przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1), koszty dostarczenia przedmiotu umowy, wszelkie opłaty i podatki.

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy.
4. W/w wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
5. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawo własności przedmiotu umowy/dostarczonych rzeczy.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.



Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12. 2017

§ 6.

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy pisemnie lub drogą elektroniczną na adres zp@gminaketrzyn.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed datą dostawy.
2. Odbiór dostarczonego przedmiotu umowy, zgodnego z warunkami umowy, dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00 - 15:00, w miejscu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z § 4, w terminie 3 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli obu stron umowy jest datą zrealizowania dostawy przedmiotu umowy.
3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony umowy nastąpi wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu. Do czasu wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Zamawiający.
4. Przeszkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi w dniu odbioru przedmiotu umowy, w miejscu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z § 4 - *dotyczy wyłącznie przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1 umowy.*

§ 7.

Gwarancja

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi, tj. : *(odpowiednio do oferty):*
 - a) na podwozie samochodu ratowniczo-gaśniczego z kabiną - na okres miesięcy,
 - b) na zabudowę pożarniczą z autopompą i zbiornikiem wody - na okres miesięcy,
 - c) na wyposażenie dostarczone wraz z samochodem ratowniczo-gaśniczym - na okres miesięcy,
 - d) na system nawigacji satelitarnej- na okres miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca na swój koszt usuwa stwierdzone przez Zamawiającego wady i usterki w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego .
dotyczy pojazdu ratowniczo- gasniczego z wyposażeniem :
Jeżeli wady lub usterki stwierdzone w dostarczonym samochodzie ratowniczo-gaśniczym wraz z wyposażeniem nie mogą być usunięte w miejscu użytkowania, Wykonawca odbiera pojazd lub/i wyposażenie celem naprawy oraz zwraca pojazd/wyposażenie w w/w wymaganym terminie usunięcia wad lub usterek. Niezwroćenie w tym terminie pojazdu/wyposażenia będzie traktowane jako niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek. Z czynności wydania pojazdu/wyposażenia w celu usunięcia wad lub usterek

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

- oraz zwrotu po usunięciu wad lub usterek sporządza się protokół, który podpisuje przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy.
- Wykonawca pokrywa koszty dostarczenia pojazdu/wyposażenia do serwisu oraz dostarczenia do Zamawiającego po usunięciu wad lub usterek. W okresie gwarancji i rękojmi naprawy świadczą bezpłatnie Stacji Obsługi na terenie Polski.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu książkę/kartę gwarancyjną. W przypadku rozbieżności co do warunków gwarancji i rękojmi zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
 5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych konsultacji dotyczących eksploatacji przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - kara w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za odstąpienie od umowy, którejkolwiek ze stron umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1,
 - c) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek - kara w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie w usunięciu wad lub usterek przekracza 14 dni Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi,
 - d) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia, określonego w § 3 - kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1 za każdą niezatrudnioną osobę; niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w/w wymogu zatrudnienia, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej wysokości:
 - a) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy zgodnego z warunkami umowy i dostarczonego zgodnie z umową - kara w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy, którejkolwiek ze stron umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - kara w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Kętrzyn.*

Sygnatura akt: RGG.271.12.2017

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz dopuszczalne są wyłącznie w granicach nienaruszających art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią :
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,
 - oferta Wykonawcy z dnia wraz z załącznikami.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA: