

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**  
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1 do Zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn uchwalonych uchwałą Nr XLII/219/2014 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 7 maja 2014 r.

Kętrzyn, dnia .....

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

.....

Telefon: .....

**WÓJT GMINY  
KĘTRZYN**

**WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W USUWANIU WYROBÓW**

**ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

**1. Wnioskodawca:**

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

*(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)*

Telefon: .....

**2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:**

Adres nieruchomości: .....

*(na której będzie przeprowadzone usunięcie wyrobów zawierających azbest)*

Nr obrębu i nr działki ewidencyjnej: .....

Tytuł prawny do nieruchomości: .....

*(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)*

**3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:**

.....  
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, itp.)

**4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:**

Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, iż szacunkowy ciężar 1 m<sup>2</sup> powierzchni pokrycia azbestowego lub okładziny ściennej z płyt azbestowych wynosi 12 kg.

Lp	Rodzaj wyrobów zawierających azbest	Ilość w m <sup>2</sup>	Ilość w mb	Ilość w Mg (tonach)
1	Płyty eternitowe faliste			
2	Płyty płaskie			
3	Okładziny ścian			
4	Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.			
5	Rury azbestowo-cementowe			
6	Inne (podać jakie)			
	Razem:			

**5. Planowana ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione wg źródła ich pochodzenia**

Lp.	Źródło pochodzenia wyrobów zawierających azbest	Ilość w m <sup>2</sup>	Ilość w mb	Ilość w Mg (tonach)
1	Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest planowane do demontażu i unieszkodliwienia z obiektów			
2	Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych			
	Razem:			

**6. Miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości**

.....  
**7. Planowany termin realizacji zadania od dnia ..... do dnia.....**  
(max. do 31 października b.r.)

## 8. Określenie zakresu pomocy:\*

a/ wnoszę o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport i unieszkodliwianie,

b/ wnoszę o pomoc w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na mojej posesji.

### Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki:
  - w przypadku nieruchomości będących wyłączną własnością wnioskodawcy - aktualny wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej, akt notarialny,
  - w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów i kopią mapy ewidencyjnej, akt notarialny, upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy z Gminą Kętrzyn,
  - w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Zgłoszenie prac w Starostwie Powiatowym z potwierdzeniem braku sprzeciwu.
5. Inne uzupełniające informacje i dokumenty, na żądanie podmiotu udzielającego pomocy.

\* podkreślić właściwe

Kętrzyn, dnia .....

.....  
(Podpis Wnioskodawcy)

### **OŚWIADCZENIA:**

oświadczam, że:

a/ zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kętrzyn z dnia ..... w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn".

b/ znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 Kodeksu karnego.

c/ zobowiązuję się do pokrycia z własnych środków 10 % kosztów objętych niniejszym wnioskiem.

d/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do sprawowanej realizacji wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kętrzyn, dnia .....

.....  
(Podpis Wnioskodawcy)

**OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:

.....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:

.....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>3)</sup>:

.....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:

.....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:

.....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:

.....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narazony na uszkodzenia mechaniczne	10	

12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
*Oceniający*  
*(nazwisko i imię)*

.....  
*(miejscowość, data)*

.....  
*Właściciel/Zarządca*  
*(podpis)*

.....  
*(adres lub pieczęć z adresem)*

### Objaśnienia:

3. Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

4. Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

5. Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

6. płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
7. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
8. rury i złącza azbestowo-cementowe,
9. izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
10. wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
11. przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
12. szczeliwa azbestowe,
13. taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
14. wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
15. papier, tektura,
16. inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

6. Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

7. Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:

.....  
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....  
.....

3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>:

.....

4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>:

.....

5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>:

.....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>:

.....  
.....

7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>:

.....

8. Stopień pilności<sup>7)</sup>:

.....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:

a) nazwa i numer dokumentu:

.....

b) data ostatniej aktualizacji:

.....

10. Przewidywany termin usunięcia

wyrobów: .....

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do  
unieszkodliwienia<sup>6)</sup>: .....

.....  
data

.....  
(podpis)

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

– rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
 Andrzej Stenkiewicz