

# KOSZTORYS OFERTOWY

## REMONT DROGI, OBRĘB CZERNIKI

GMINA KĘTRZYN

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1		
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1000 mb. x 5 mb./szerokość łącznie z poboczem/	m <sup>2</sup>	5000		
3	D-05.02.02	Podsypka piaskowa gr. 10 cm zagęszczona mechanicznie 32,50xśr.6 m=195 m <sup>2</sup> 292x4=1168 m <sup>2</sup>	M2	2023		
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy* z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 7-8 cm 165 mb. x 4m=660 510mbx3,50= 1785	m <sup>2</sup>	2445		
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy*z gruzu mielonego frakcjonowanego/ mieszanka gruzu mielonego/- gr. 10 cm	M2	2445		
6	D-05.02.02	Przełożenie nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego i polnego 16-20 cm	M2	1363		
7	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki, 700 mb. x (0,5 mb.+ 0,5 mb.)x 0,10 mb.	M <sup>3</sup>  /m <sup>2</sup> /	70  /700/		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO PLN						
PODATEK VAT PLN						
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO PLN						

\*Wykonana podbudowa stanowić będzie nawierzchnię drogi gruntowej ulepszonej